

MONTAGE SYSTEMEN






HELLEND DAK OPLOSSINGEN



K2 SingleRail Systeem


Uitgebreid assortiment rails geschikt voor verschillende belastingsgevallen en vele overspanningen. Directe laterale verbinding met de rail maakt snelle en kosteneffectieve installatie mogelijk. Individuele hoogteverstelling biedt extra flexibiliteit tijdens installatie.



Dakpannen

Singlerail systeem bestaat uit:


- Singlerail Art. Nr. 2004393
- Singlehook: 4s Art. Nr. 2003144
- Middenklemmen Art. Nr. 2004148
- Eindklemmen Art. Nr. 2002514
- Eindkap: Art. Nr. 1004767



Golfplaten en vezelcement golfplaten

Singlerail systeem bestaat uit:

- Singlerail Art. Nr. 2004393
- Hanger bolt SingleRail M10: Art. Nr. 2003272
- Middenklemmen Art. Nr. 2004148
- Eindklemmen Art. Nr. 2002514
- Eindkap: Art. Nr. 1004767




Bitumen

Singlerail systeem bestaat uit:

- Singlerail Art. Nr. 2004393
- Splicefoot: Art. Nr. 2003393
- Middenklemmen Art. Nr. 2004148
- Eindklemmen Art. Nr. 2003452
- Eindkap: Art. Nr. 1004767

K2 SolidRail Systeem


Uitgebreid assortiment rails geschikt voor verschillende belastingsgevallen en vele overspanningen. Kan eenvoudig en snel worden geïnstalleerd op baksteen golfplaten en vouwplaten.



Leisteen dakpannen en platte dakpannen

SolidRail systeem bestaat uit:

- SolidRail: Art. Nr. 2004394
- Dakhaak Vario 2: Art. Nr. 1000107
- Dakhaak leien: Art. Nr. 1000373
- Dakhaak platte pannen: Art. Nr. 1000214
- Middenklemmen: Art. Nr. 2004148
- Eindklemmen: Art. Nr. 2003452
- Eindkap: Art. Nr. 1004767



Golfplaten van vezelcement en golfplaten

SolidRail systeem bestaat uit:

- SolidRail: Art. Nr. 2004394
- Hanger bolt SolidRail M10: Art. Nr. 2000120
- Middenklemmen: Art. Nr. 0152885
- Eindklemmen: Art. Nr. 2003452
- Eindkap: Art. Nr. 1004767

K2 InsertionRail Systeem

Voor een mooi geheel zonder moduleklemmen. Het gesloten oppervlak vormt een aantrekkelijke dakconstructie zonder kieren of extra randen. Bliksemsnelle installatie van modules dankzij uniek railprofiel zonder schroeven, paneelklemmen of hulp.




Dakpannen en leisteen

K2 InsertionRail systeem bestaat uit:

- Singlerail: Art. Nr. 2004393
- Singlehook: 4s Art. Nr. 2003144

K2 MiniRail Systeem


Voor een mooi geheel zonder moduleklemmen. Het gesloten oppervlak vormt een aantrekkelijke dakconstructie zonder kieren of extra randen. Bliksemsnelle installatie van modules dankzij uniek railprofiel zonder schroeven, paneelklemmen of hulp.



K2 MiniRail MK2

K2 MiniRail MK2 systeem bestaat uit:

- MiniRail MK2 Set: Art. Nr. 2004211
- K2 Clamp MC 25-40 mm: Art. Nr. 2004146
- K2 Clamp EC 30-40, Hybrid: Art. Nr. 2003451




K2 MiniFive MK2

2 MiniRail MK2 systeem bestaat uit:

- MiniFive MK2 Front: Art. Nr. 2004212
- MiniFive MK2 End: Art. Nr. 2004213

K2 BasicRail Systeem

Slechts vier montagestappen nodig en geschikt voor hoge belastingen. Gecontroleerde thermische uitzetting in rail-richting door de zwevende railbevestiging van de BasicClip. Het systeem heeft een algemene bouwvergunning (abZ) in Duitsland. Tijdens de installatie zijn geen voorboringen of tijdrovende bevestigingen in de dakonderconstructie nodig.



Gecontroleerde lineaire uitbreiding

K2 BasicRail systeem bestaat uit:

- BasicRail 22: Art. Nr. 2004278
- BasicClip: Art. Nr. 1001164




PLAT DAK OPLOSSINGEN



K2 Dome 6 Systeem


Geschikt voor de meeste platte dakbedekkingen. Dankzij de Mat S kan de installatie aanzienlijk worden geoptimaliseerd voor ballast. Een veilige verankering met vaste verbinding kan worden uitgevoerd op daken met meer dan 3° of lage belastingsreserves. Met een verhoging van 15° (uitsluitend bij de S-koepelvariant) kan een betere invalshoek worden gecreëerd.



K2 Dome 6 Xpress

K2 Dome 6 systeem bestaat uit:


- BasicRail 22: Art. Nr. 2004278
- S-Dome 6.10 Base Set L : Art. Nr. 2004096
- D-Dome 6.10 Base Set L: Art. Nr. 2004095
- Dome 6 Connector Set: Art. Nr. 2004123
- Dome 6.10 Peak: Art. Nr. 2004125
- DomeClamp MC 30-50 mm: Art. Nr. 2002558
- DomeClamp EC 30-50 mm: Art. Nr. 2002559
- Dome SpeedPorter: Art. Nr. 2002300



K2 Dome 6 Classic

K2 Dome 6 systeem bestaat uit:

- BasicRail 22: Art. Nr. 2004278
- S-Dome 6.10 Base Set L : Art. Nr. 2004096
- D-Dome 6.10 Base Set L: Art. Nr. 2004095
- Dome 6 Connector Set: Art. Nr. 2004123
- Dome 6.10 Peak: Art. Nr. 2004125
- DomeClamp MC 30-50 mm: Art. Nr. 2002558
- DomeClamp EC 30-50 mm: Art. Nr. 2002559
- Dome SpeedPorter: Art. Nr. 2002300




K2 Dome 6 Classic LS

K2 Dome 6 systeem bestaat uit:

- BasicRail 22: Art. Nr. 2004278
- S-Dome 6.10 Base Set L : Art. Nr. 2004096
- D-Dome 6.10 Base Set L: Art. Nr. 2004095
- Dome 6 Connector Set: Art. Nr. 2004123
- Dome 6.10 Peak: Art. Nr. 2004125
- DomeClamp MC 30-50 mm: Art. Nr. 2002558
- DomeClamp EC 30-50 mm: Art. Nr. 2002559
- Dome SpeedPorter: Art. Nr. 2002300

K2 Dome Zero Systeem

Voor dakparallelle montage zijn er diverse oplossingen met de Dome 6 componenten. Een veilige verankering met vaste verbinding kan gemaakt worden voor daken met meer dan 3° en lage belastingsreserves.



Dome Zero

K2 Dome zero systeem bestaat uit:

- BasicRail 22: Art. Nr. 2004278
- Dome 6 Connector Set: Art. Nr. 2004123
- Dome Zero Peak: Art. Nr. 2003123
- DomeClamp MC 30-50 mm: Art. Nr. 2002558
- DomeClamp EC 30-50 mm: Art. Nr. 2002559
- Dome SpeedPorter: Art. Nr. 2002300

K2 TiltUp Vento Systeem

Er zijn veel verschillende moduleopstellingen en 3 verschillende hellingshoeken (20°, 25°, 30°) mogelijk. Dankzij de flexibele verbinding via ballast met betonnen fundering of als directe verbinding met betonankers, kan het op veel daken worden gemonteerd.



TiltUp Vento Systeem

- *modules kunnen landscape of verticaal gemonteerd worden.*

Berekeningen kunnen aangevraagd worden per mail.




VELD MONTAGE OPLOSSING



K2 P-Rack Systeem

Oplossing voor kleine projecten op de grond en systemen zonder netstroom. Voorgemonteerde componenten voor 15°, 20° of 25° helling.



Universeel gebruik

K2 P-Rack System bestaat uit:

- P-Rack GMS-Kit 15/20/25° **0.8kN/m²**: Art. Nr. 2002714

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.