

CHECKLIST CARPORT



Si prega di compilare la checklist e di inviarla via mail a vendite@svr-italy.com

Dati del progetto

PROGETTO

COD. POSTALE / CITTÀ / PAESE

CONSEGNA DESIDERATA

DATI DEL CLIENTE

NOME

CONTATTO DI RIFERIMENTO

E-MAIL

NUMERO DI TELEFONO

COD. POSTALE / CITTÀ / PAESE

Tipologia del Carport

ISI RICHIEDE L'INCIDENZA DELLA LUCE E L'IMPIEGO DI MODULI TRASLUCIDI VETRO-VETRO APPROVATI PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO/SOSPESA.

I CARPORT POSSONO ESSERE RIVESTITI CON LAMIERA GRECATA.

Informazioni sui moduli

TIPOLOGIA

WP

POTENZA NOMINALE

/ / mm

DIMENSIONI

kg

PESO

MW

RESA ENERGETICA

pcs.

NUMERO TOTALE

Condizioni del terreno

COORDINATE

m

ALT. LIVELLO DEL MARE

Zone

kN/m²

CARICO NEVE

Zone

kN/m²

CARICO VENTO

Caratteristiche del carport

_____	m
LARGHEZZA DEL PARCHEGGIO	
_____	pcs.
NUMERO DI POSTI AUTO	
_____	pcs.
N. POSTI AUTO SINGOLI NEL CARPORT	
_____	pcs.
N. POSTI AUTO DOPPI NEL CARPORT	


COLORE CARPORT	
PROGETTO NUOVO	
☐ SÌ	☐ PARCHEGGIO ESISTENTE
PIANO DI SVILUPPO	
☐ DISPONIBILE	☐ NON DISPONIBILE

Altri elementi

RICHIESTA SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE		RICHIESTA CANALINA DI RACCOLTA DELL'ACQUA	
☐ SÌ	☐ NO	☐ SÌ	☐ NO
RAPPORTO ANALISI DEL TERRENO		RICHIESTA DI STRUTTURA IN ACCIAIO, COMPRENSIVA DI FONDAZIONI E DISEGNI GENERALI.	
☐ AVAILABLE	☐ COMMISSIONED	☐ SÌ	☐ NO
PARAMETRI DEL TERRENO			
☐ DISPONIBILI	☐ DA EFFETTUARE VIA INCARICO		
PLANIMETRIA DELL'AREA			
☐ DISPONIBILE	☐ DA EFFETTUARE VIA INCARICO		

Sistema

ESPOSIZIONE SINGOLA



ESPOSIZIONE DOPPIA

